

☐ Gamme FRANCE

☐ Gamme IMPORT

**PROTHÈSE CONJOINTE**

- ☐ CCM ☐ Joint céramique  
☐ RICHMOND CCM ☐ Joint céramique  
☐ BANDEAU MÉTALLIQUE

☐ Sans ☐ Lingual\* ☐ Périphérique

- ☐ UNITAIRE\* ☐ SOLIDARISÉE ☐ BRIDGE

☐ COURONNE COULÉE

☐ RICHMOND COULÉE

☐ INLAY CORE ☐ Clavette

☐ Métal ☐ Céramisé ☐ Zircon

☐ C.I.V

☐ IMPLANT ☐ Scellé ☐ Transvissé

☐ EMPRESS II

☐ FACETTE CÉRAMIQUE

☐ ZIRCON

☐ FULL ZIRCON

☐ ONLAY ☐ Métal ☐ Composite ☐ Empress

☐ ARMATURE


☐ BISCUIT

☐ DENT PROVISOIRE

☐ BRIDGE COLLÉ/AILETTE

☐ LOGETTE


☐ FRAISAGE



**INTERMÉDIAIRE DE BRIDGE**



Teinte : .....



**PROTHÈSE ADJOINTE**

NOMBRE DE DENTS :

☐ CIRE D'OCCLUSION

☐ PORTE EMPREINTE

☐ STELITTE FINITION DIRECTE

☐ STELITTE MONTAGE SUR CIRE

☐ STELITTE PLAQUE NUE

☐ STELITTE POLYMÉRISATION

☐ PAP FINITION DIRECTE

☐ PAP ESSAYAGE CIRE

☐ PAP POLYMÉRISATION

☐ COMPLET FINITION DIRECTE

☐ COMPLET ESSAYAGE CIRE

☐ POLYMÉRISATION COMPLET

☐ HAUT ☐ Résine ☐ Flexite

☐ BAS ☐ Résine ☐ Flexite

☐ CROCHET CLASSIQUE

☐ CROCHET ESTHÉTIQUE

☐ Valplast ☐ Acetal

Embrasure : ☐ fermée ☐ ouverte

Occlusion : ☐ forte ☐ légère

Maquillage sillon : ☐ oui ☐ non

Points de contact : ☐ fort ☐ léger

Attachement :

☐ ASC52 ☐ Glissière ☐ Boule ☐ Autre

**SI AU COURS DE LA RÉALISATION UNE RETOUCHE S'AVÈRE NÉCESSAIRE :**

☐ Je désire que NEWDENT m'en informe personnellement ☐ Je laisse NEWDENT prendre la décision de retouche\*

\* Par défaut

Informations / dessin technique : .....